BRUNELLI

AUFBLASBARES STAND-UP PADDLE BOARD

BENUTZERHANDBUCH

NAUTIC HöTZINGER
Pummererstraße 10 A-4020 Linz
Tel. 0664-3831509 nautic@hoetzinger.at
www.schlauchbootshop.com www.nauticshop.com

Allgemeine Informationen vor der Benutzung

Warnung

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Ausrüstung, stellen Sie sicher, dass die folgenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen in Sachwerten, kann zu Schäden, schweren Verletzungen oder zum Tod führen

Warnhinweise

- Bitte ziehen Sie eine Schwimmweste an
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anweisungen
- Pumpen Sie alle Luftkammern vollständig auf
- Anzahl der Benutzer: ein Erwachsener
- Maximale Tragkraft: Bitte lesen Sie Seite 3
- Sicherre Entfernung zum Ufer 150 m

- Nie im Wildwasser benutzen (außer BT-18RP)
- Nicht bei brechenden Wellen benutzen
- Nicht in vom Ufer wegführender Strömung benutzen
- Nicht in vom Ufer wegführenden Wind benutzen
- Nicht geeignet für Kinder bis einschließlich 14

- Designierter Betriebsdruck
- Kein Schutz vor Ertrinken!

- Nur für Schwimmer
- Kinder im Wasser stets beaufsichtigen

Boards

Modell	Länge	Breite	Dicke	Max. Last	Empfohlene Last	Max. Luftdruck
10‘8 Premium	325cm 10‘8“	81cm 32“	15cm 6“	180 kg	140 kg	15PSI 1,03 bar
10‘8 Windsurf	325cm 10‘8“	81cm 32“	15cm 6“	180 kg	140 kg	15PSI 1,03 bar
12‘0 Monster	365cm 12‘0“	81cm 32“	15cm 6“	220 kg	180 kg	15PSI 1,03 bar
12‘2 Family	370cm 12‘2“	86cm 34“	15cm 6“	240 kg	200 kg	15PSI 1,03 bar
12‘6 Touring	381cm 12‘6“	76cm 30“	15cm 6“	180 kg	140 kg	15PSI 1,03 bar

SUP Aufbau

Montage- und Demontageanleitung

Nehmen Sie das Board aus der Tasche.

Legen Sie es auf eine ebene Fläche, damit es sich während dem aufpumpen gut entfalten kann.



Befestigen Sie den Schlauch an der INFLATE Seite der Pumpe.

Schließen Sie das kleine Ventil an der Pumpe, damit der Doppelhub funktioniert.

Schrauben Sie den Ventildeckel ab und stellen sicher, dass der Stift des Ventils oben (geschlossen) ist.

Drücken Sie das Ende mit dem Bayonett-Verschluss auf das Ventil und drehen Sie den Schlauch im Urzeigersinn fest.



Bewegen Sie den Kolben auf und ab um das Board aufzupumpen (13-15 PSI, Anzeige auf dem Manometer der Pumpe).



Sollte das Pumpen zu schwer werden, öffnen Sie das kleine Ventil der Pumpe, sodass diese nur noch auf einfach Hub funktioniert.

Ziehen Sie den Bayonett-Verschluss aus dem Ventil und verschließen dieses mit dem Ventildeckel.

Drehen Sie das SUP mit der Standfläche nach unten und schieben die Finne in den Finnenkasten.



Fixieren Sie anschließend die Finne mit dem Sicherungsstift.



Zum Luftablassen öffnen Sie den Ventildeckel und drücken den Stift des Ventils etwas nach unten

Anschließend drehen Sie den Stift um 90°, sodass der Stift unten bleibt (Ventil geöffnet).



Wenn die Luft fast vollständig aus dem Board entwichen ist, klappen Sie das Board von der Spitze in Richtung Ende ein (ca. 20-30cm Stücke).



Verstauen Sie das Board in der dafür vorgesehenen Transporttasche.

Optionales Zubehör

Kayaksitz

(Kompatibel mit allen Brunelli Boards)

Der Kayasitz hat 4 Befestigungs-Schnallen.

Diese werden links und rechts, vor und hinter dem Sitz an die dafür vorgesehenen Ösen befestigt.





Leash

(Kompatibel mit allen Brunelli Boards)

Die Leash wird mit der gepolsterten Seite am Knöchel oder unterhalb des Knies montiert.

Die andere Seite wird an einer der Ösen oder Haltegriffe am Board befestigt



Kompressoradapter

Setzen Sie den Adapter in das Hochdruckventil am ISUP ein und drehen Sie diesen fest.

Schließen Sie das Gelenk der Kompressor- oder Reifenpumpe an dem Schrader-Ventil an



Pflege- und Lagerhinweise -

Tipps und Tricks

Trocken Sie das Board nach Ihrer Fahrt oder dem Säubern **vollständig ab**, damit dieses keine Schimmelflecken bei der Lagerung bekommt.

Wenn Sie das Board über längere Zeit (z.B. Winter) verstauen, schützen Sie das SUP vor **Frost** und lagern es stets an einem **trockenen Ort**.

Bitte benutzen Sie **keine aggressiven Chemikalien** um Ihr Board zu reinigen, die meisten Flecken lassen sich mit Seife, Glasreiniger o.ä. entfernen.

Sie können das SUP entweder unaufgepumpt, in der Tasche oder aufgepumpt lagern.

Wenn Sie das Board aufgepumpt lagern, pumpen Sie dieses **nur zu ca. zwei Dritteln** auf.

Sollten Sie Ihr SUP im **Salzwasser** gefahren haben, waschen Sie es am Abend mit **klarem Wasser** ab, damit das Salz das Material nicht über die Nacht angreift.

Wenn das Board über **längere Zeit** in der prallen **Sonne** liegt, lassen Sie einen **Teil der Luft ab**, da sich die Luft in im inneren ausdehnt und das SUP im schlimmsten Fall platzen kann.

Im Falle einer Reparatur oder sonstigen Fragen, wenden Sie sich bitte mit Ihre Bestellnummer an info@wassersporteuropa.de