

# BOOTS- ANHÄNGER



Symbolbilder

**PBA Schlauchbootausführung**
**PBA 500 S maximale Bootslänge 5.000 mm**

Stützrad und Seilwinde nicht in Serienausstattung enthalten  
Längenangaben beziehen sich auf die Gesamtlänge des Bootes inkl. Auf- und Anbauten

**Anhänger PBA 500 S maximale Bootslänge 5.000 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	HzGG [kg]	Nutzlast [kg]	Reifen [Zoll]	Preis
<b>11645</b>	PBA 500 U-S, max. Bootslänge 5.000 mm Einachs, ungebremst 1 Bügstütze mit Rolle und Aufnahme für Seilwinde 1 Kielrolle vorne - höhenverstellbar 1 Kielrolle rückwärts 350mm hoch-höhenverstellbar, links und rechts je eine Längsauflage mit je 12 konischen Rollen - in der Breite und Höhe verstellbar	500	344	13	<b>1 088,40</b>

**Montiertes Zubehör PBA 500 S maximale Bootslänge 5.000 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>20635</b>	Stützrad I	<b>41,60</b>
<b>20581</b>	wasserdichte Radnaben	<b>119,40</b>

**Loses Zubehör PBA 500 S maximale Bootslänge 5.000 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>15396</b>	Seilwinde Knott 900 kg mit Gurt und Haken	<b>101,20</b>
<b>12122</b>	Schlauchbootauflagen mit 12 Rollen pro Seite, inkl. Montagematerial	<b>382,70</b>

**PBA Schlauchbootausführung**
**PBA 750 S maximale Bootslänge 5.200 mm**

Stützrad bei ungebremsten Anhängern nicht in Serienausstattung enthalten

Seilwinde nicht in Serienausstattung enthalten

Längenangaben beziehen sich auf die Gesamtlänge des Bootes inkl. Auf- und Anbauten

**Anhänger PBA 750 S maximale Bootslänge 5.200 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	HzGG [kg]	Nutzlast [kg]	Reifen [Zoll]	Preis
<b>10386</b>	PBA 750 U-S, max. Bootslänge 5.200 mm Einachs, ungebremst, verschweißter Rahmen 1 Bügstütze mit Rolle und Aufnahme für Seilwinde 2 Kielrollen vorne höhenverstellbar 1 Kielrolle rückwärts 350mm hoch-höhenverstellbar links und rechts je eine Längsauflage mit je 16 konischen Rollen - in der Breite und Höhe verstellbar	750	562	13	<b>1 219,50</b>
<b>10387</b>	PBA 750 G-S, max. Bootslänge 5.200 mm Einachs, ungebremst, verschweißter Rahmen 1 Bügstütze mit Rolle und Aufnahme für Seilwinde 2 Kielrollen vorne-höhenverstellbar 1 Kielrolle rückwärts 350mm hoch-höhenverstellbar links und rechts je eine Längsauflage mit je 16 konischen Rollen - in der Breite und Höhe verstellbar	750	531	13	<b>1 861,30</b>

**Montiertes Zubehör PBA 750 S maximale Bootslänge 5.200 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>20635</b>	Stützrad I	<b>41,60</b>
<b>20582</b>	wasserdichte Radnaben, zu PBA 750 U	<b>119,40</b>
<b>21292</b>	wasserdichte Radnaben, zu PBA 750 G	<b>119,40</b>
<b>20445</b>	Achsstoßdämpfer einachs	<b>98,10</b>

**Loses Zubehör PBA 750 S maximale Bootslänge 5.200 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>15396</b>	Seilwinde Knott 900 kg mit Gurt und Haken	<b>101,20</b>
<b>21448</b>	Schlauchbootauflagen mit 12 Rollen pro Seite, inkl. Montagematerial	<b>401,70</b>

**PBA Motorbootausführung**
**PBA 500 maximale Bootslänge 5.000 mm**

Stützrad bei ungebremsten Anhängern nicht in Serienausstattung enthalten

Seilwinde nicht in Serienausstattung enthalten

Längenangabe beziehen sich auf die Gesamtlänge des Bootes inkl. Auf- und Anbauten

**Anhänger PBA 500 maximale Bootslänge 5.000 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	HzzG [kg]	Nutzlast [kg]	Reifen [Zoll]	Preis
<b>11648</b>	PBA 500 U, max. Bootslänge 5.000mm Einachs, ungebremst 1 Bugstütze mit Rolle und Aufnahme für Seilwinde 2 Kielrollen Gr. I höhenverstellbar Bootsauflage 300 mm	500	364	13	<b>977,60</b>

**Montiertes Zubehör PBA 500 maximale Bootslänge 5.000 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>20635</b>	Stützrad I	<b>41,60</b>
<b>20564</b>	Slipvorrichtung mit 2 Luftrollen und Handkurbel	<b>366,70</b>
<b>20581</b>	wasserdichte Radnaben	<b>119,40</b>

**Loses Zubehör PBA 500 maximale Bootslänge 5.000 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>12046</b>	Doppelrolle mit Steher und Befestigungsmaterial	<b>85,30</b>
<b>11657</b>	Wippe mit 4 Gummirollen inkl. Befestigungsmaterial, per Stück	<b>99,20</b>
<b>20558</b>	Motorbootsauflage mit Spindelstütze 300 mm	<b>153,50</b>
<b>15396</b>	Seilwinde Knott 900 kg mit Gurt und Haken	<b>101,20</b>

**PBA Motorbootausführung**
**PBA 750 maximale Bootslänge 5.200 mm**

Stützrad bei ungebremsten Anhängern nicht in Serienausstattung enthalten

Seilwinde nicht in Serienausstattung enthalten

Längenangabe beziehen sich auf die Gesamtlänge des Bootes inkl. Auf- und Anbauten

**Anhänger PBA 750 maximale Bootslänge 5.200 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	HzGG [kg]	Nutzlast [kg]	Reifen [Zoll]	Preis
<b>18605</b>	PBA 750 U, max. Bootslänge 5.200 mm Einachs, ungebremst 1 Bugstütze mit Rolle und Aufnahme für Seilwinde 3 Kielrollen Gr. I alle Kielrollenhalter höhenverstellbar Bootsauflage 300 mm	750	582	13	<b>1 135,40</b>
<b>18606</b>	PBA 750 G, max. Bootslänge 5.200 mm Einachs, ungebremst 1 Bugstütze mit Rolle und Aufnahme für Seilwinde 3 Kielrollen Gr. I alle Kielrollenhalter höhenverstellbar Bootsauflage 300 mm	750	551	13	<b>1 758,50</b>

**Montiertes Zubehör PBA 750 maximale Bootslänge 5.200 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>20635</b>	Stützrad I	<b>41,60</b>
<b>20565</b>	Slipvorrichtung mit 2 Luftrollen und Handkurbel	<b>388,00</b>
<b>20582</b>	wasserdichte Radnaben, zu PBA 750 U	<b>119,40</b>
<b>21292</b>	wasserdichte Radnaben, zu PBA 750 G	<b>119,40</b>
<b>20445</b>	Achsstoßdämpfer einachs	<b>98,10</b>

**Loses Zubehör PBA 750 maximale Bootslänge 5.200 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>12046</b>	Doppelrolle mit Steher und Befestigungsmaterial	<b>85,30</b>
<b>11657</b>	Wippe mit 4 Gummirollen inkl. Befestigungsmaterial, per Stück	<b>99,20</b>
<b>20559</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 300 mm	<b>153,50</b>
<b>15396</b>	Seilwinde Knott 900 kg mit Gurt und Haken	<b>101,20</b>

**PBA Motorbootausführung**
**PBA 1000 maximale Bootslänge 6.200 mm**

Stützrad Gr. I in Serienausstattung enthalten

Seilwinde nicht in Serienausstattung enthalten

Längenangabe beziehen sich auf die Gesamtlänge des Bootes inkl. Auf- und Anbauten

**Anhänger PBA 1000 maximale Bootslänge 6.200 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	HzzG [kg]	Nutzlast [kg]	Reifen [Zoll]	Preis
<b>18609</b>	PBA 1000 G, max. Bootslänge 6.200 mm Einachs, auflaufgebremst 1 Bugstütze mit V-Gummi und Aufnahme für Seilwinde 4 Kielrollen alle Kielrollenhalter höhenverstellbar Bootsauflagen 600 mm mit Gewindespindeln 2 Doppelrollen (vorne) mit Stützen	1 000	744	13	<b>2 078,30</b>

**Montiertes Zubehör PBA 1000 maximale Bootslänge 6.200 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>11662</b>	Slipautomatik mit 4 Luftrollen	<b>485,00</b>
<b>20583</b>	Radspülsystem einachs mit wasserdichte Radnaben	<b>215,40</b>
<b>21072</b>	wasserdichte Radnaben	<b>119,40</b>
<b>20445</b>	Achsstoßdämpfer einachs	<b>98,10</b>

**Loses Zubehör PBA 1000 maximale Bootslänge 6.200 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>12046</b>	Doppelrolle mit Steher und Befestigungsmaterial	<b>85,30</b>
<b>11657</b>	Wippe mit 4 Gummirollen inkl. Befestigungsmaterial, per Stück	<b>99,20</b>
<b>20560</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 300 mm	<b>153,50</b>
<b>20563</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 600 mm	<b>165,20</b>
<b>20567</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 900 mm	<b>189,70</b>
<b>15016</b>	Kielrolle II (Polyurethan)	<b>52,20</b>
<b>15396</b>	Seilwinde Knott 900 kg mit Gurt und Haken	<b>101,20</b>

**PBA Motorbootausführung**
**PBA 1300 maximale Bootslänge 6.200 mm**

Stützrad Gr. I in Serienausstattung enthalten

Seilwinde nicht in Serienausstattung enthalten

Längenangabe beziehen sich auf die Gesamtlänge des Bootes inkl. Auf- und Anbauten

**Anhänger PBA 1300 maximale Bootslänge 6.200 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	HzzG [kg]	Nutzlast [kg]	Reifen [Zoll]	Preis
<b>18610</b>	PBA 1300 G, max. Bootslänge 6.200 mm Einachs, auflaufgebremst 1 Bugstütze mit V-Gummi und Aufnahme für Seilwinde 4 Kielrollen alle Kielrollenhalter höhenverstellbar Bootsauflagen 600 mm mit Gewindespindeln 2 Doppelrollen (vorne) mit Stützen	1 300	1 013	14	<b>2 185,90</b>

**Montiertes Zubehör PBA 1300 maximale Bootslänge 6.200 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>11662</b>	Slipautomatik mit 4 Luftrollen	<b>485,00</b>
<b>20584</b>	Radspülsystem einachs mit wasserdichte Radnaben	<b>203,60</b>
<b>21073</b>	wasserdichte Radnaben	<b>119,40</b>
<b>20445</b>	Achsstoßdämpfer einachs	<b>98,10</b>

**Loses Zubehör PBA 1300 maximale Bootslänge 6.200 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>12046</b>	Doppelrolle mit Steher und Befestigungsmaterial	<b>85,30</b>
<b>11657</b>	Wippe mit 4 Gummirollen inkl. Befestigungsmaterial, per Stück	<b>99,20</b>
<b>20560</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 300 mm	<b>153,50</b>
<b>20563</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 600 mm	<b>165,20</b>
<b>20567</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 900 mm	<b>189,70</b>
<b>15016</b>	Kielrolle II (Polyurethan)	<b>52,20</b>
<b>15396</b>	Seilwinde Knott 900 kg mit Gurt und Haken	<b>101,20</b>

**PBA Motorbootausführung**
**PBA 1500 maximale Bootslänge 6.600 mm**

Stützrad Gr. II in Serienausstattung enthalten

Seilwinde nicht in Serienausstattung enthalten

Doppelträgerahmen

Längenangabe beziehen sich auf die Gesamtlänge des Bootes inkl. Auf- und Anbauten

**Anhänger PBA 1500 maximale Bootslänge 6.600 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	HzGG [kg]	Nutzlast [kg]	Reifen [Zoll]	Preis
<b>18611</b>	PBA 1500 G, max. Bootslänge 6.600 mm Einachs, auflaufgebremst 1 Bugstütze mit V-Gummi und Aufnahme für Seilwinde 5 Kielrollen alle Kielrollenhalter höhenverstellbar Bootsauflagen 600 mm mit Gewindespindeln 2 Doppelrollen (vorne) mit Stützen	1 500	1 160	14	<b>2 567,80</b>

**Montiertes Zubehör PBA 1500 maximale Bootslänge 6.600 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>22285</b>	Kugelumkupplung mit Schlingerdämpfung, Safety Dreierpack AKS 3004	<b>359,00</b>
<b>11663</b>	Slipautomatik mit 6 Luftrollen	<b>611,90</b>
<b>20585</b>	Radspülsystem einachs mit wasserdichte Radnaben	<b>203,60</b>
<b>21074</b>	wasserdichte Radnaben	<b>119,40</b>
<b>20445</b>	Achsstoßdämpfer einachs	<b>98,10</b>

**Loses Zubehör PBA 1500 maximale Bootslänge 6.600 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>12046</b>	Doppelrolle mit Steher und Befestigungsmaterial	<b>85,30</b>
<b>11657</b>	Wippe mit 4 Gummirollen inkl. Befestigungsmaterial, per Stück	<b>99,20</b>
<b>20560</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 300 mm	<b>153,50</b>
<b>20563</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 600 mm	<b>165,20</b>
<b>20567</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 900 mm	<b>189,70</b>
<b>15016</b>	Kielrolle II (Polyurethan)	<b>52,20</b>
<b>15396</b>	Seilwinde Knott 900 kg mit Gurt und Haken	<b>101,20</b>



**PBA Motorbootausführung**
**PBA 1800 maximale Bootslänge 6.600 mm**

Stützrad Gr. II in Serienausstattung enthalten

Seilwinde nicht in Serienausstattung enthalten

Doppelträgerahmen

Längenangabe beziehen sich auf die Gesamtlänge des Bootes inkl. Auf- und Anbauten

**Anhänger PBA 1800 maximale Bootslänge 6.600 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	HzGG [kg]	Nutzlast [kg]	Reifen [Zoll]	Preis
<b>18612</b>	PBA 1800 G, max. Bootslänge 6.600 mm Einachs, auflaufgebremst 1 Bugstütze mit V-Gummi und Aufnahme für Seilwinde 5 Kielrollen alle Kielrollenhalter höhenverstellbar Bootsauflagen 600 mm mit Gewindespindeln 2 Doppelrollen (vorne) mit Stützen	1 800	1 430	14	<b>2 949,80</b>

**Montiertes Zubehör PBA 1800 maximale Bootslänge 6.600 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>22285</b>	Kugelumkupplung mit Schlingerdämpfung, Safety Dreierpack AKS 3004	<b>359,00</b>
<b>11663</b>	Slipautomatik mit 6 Luftrollen	<b>611,90</b>
<b>20586</b>	Radspülsystem einachs mit wasserdichte Radnaben	<b>203,60</b>
<b>21075</b>	wasserdichte Radnaben	<b>119,40</b>
<b>20445</b>	Achsstoßdämpfer einachs	<b>98,10</b>

**Loses Zubehör PBA 1800 maximale Bootslänge 6.600 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>12046</b>	Doppelrolle mit Steher und Befestigungsmaterial	<b>85,30</b>
<b>11657</b>	Wippe mit 4 Gummirollen inkl. Befestigungsmaterial, per Stück	<b>99,20</b>
<b>20560</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 300 mm	<b>153,50</b>
<b>20563</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 600 mm	<b>165,20</b>
<b>20567</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 900 mm	<b>189,70</b>
<b>15016</b>	Kielrolle II (Polyurethan)	<b>52,20</b>
<b>15396</b>	Seilwinde Knott 900 kg mit Gurt und Haken	<b>101,20</b>

**PBA Motorbootausführung**
**PBA 2000 maximale Bootslänge 6.800 mm**

Stützrad Gr. II in Serienausstattung enthalten

Seilwinde nicht in Serienausstattung enthalten

Doppelträggerahmen

Längenangabe beziehen sich auf die Gesamtlänge des Bootes inkl. Auf- und Anbauten

**Anhänger PBA 2000 maximale Bootslänge 6.800 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	HzGG [kg]	Nutzlast [kg]	Reifen [Zoll]	Preis
<b>18614</b>	PBA 2000 T, max. Bootslänge 6.800 mm Tandem, auflaufgebremst 1 Bugstütze mit V-Gummi und Aufnahme für Seilwinde 5 Kielrollen alle Kielrollenhalter verstellbar Bootsauflagen 600 mm mit Gewindespindeln 2 Doppelrollen (vorne) mit Stützen	2 000	1 579	13	<b>3 179,50</b>

**Montiertes Zubehör PBA 2000 maximale Bootslänge 6.800 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>22285</b>	Kugelumkupplung mit Schlingerdämpfung, Safety Dreierpack AKS 3004	<b>359,00</b>
<b>11663</b>	Slipautomatik mit 6 Luftrollen	<b>611,90</b>
<b>20587</b>	Radspülsystem tandem mit wasserdichte Radnaben	<b>324,00</b>
<b>21076</b>	wasserdichte Radnaben	<b>238,80</b>
<b>20446</b>	Achsstoßdämpfer tandem	<b>196,10</b>

**Loses Zubehör PBA 2000 maximale Bootslänge 6.800 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>12046</b>	Doppelrolle mit Steher und Befestigungsmaterial	<b>85,30</b>
<b>11657</b>	Wippe mit 4 Gummirollen inkl. Befestigungsmaterial, per Stück	<b>99,20</b>
<b>20560</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 300 mm	<b>153,50</b>
<b>20563</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 600 mm	<b>165,20</b>
<b>20567</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 900 mm	<b>189,70</b>
<b>15016</b>	Kielrolle II (Polyurethan)	<b>52,20</b>
<b>15396</b>	Seilwinde Knott 900 kg mit Gurt und Haken	<b>101,20</b>

**PBA Motorbootausführung**
**PBA 2600 maximale Bootslänge 7.600 mm**

Stützrad Gr. II in Serienausstattung enthalten

Seilwinde nicht in Serienausstattung enthalten

Doppelträggerahmen

Längenangabe beziehen sich auf die Gesamtlänge des Bootes inkl. Auf- und Anbauten

**Anhänger PBA 2600 maximale Bootslänge 7.600 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	HzzG [kg]	Nutzlast [kg]	Reifen [Zoll]	Preis
<b>18615</b>	PBA 2600 T, max. Bootslänge 7.600 mm Tandem, auflaufgebremst 1 Bugstütze mit V-Gummi und Aufnahme für Seilwinde 6 Kielrollen alle Kielrollenhalter verstellbar Bootsauflagen 900 mm mit Gewindespindeln 2 Doppelrollen (vorne) mit Stützen	2 600	2 079	14	<b>3 514,90</b>

**Montiertes Zubehör PBA 2600 maximale Bootslänge 7.600 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>22285</b>	Kugelpkupplung mit Schlingerdämpfung, Safety Dreierpack AKS 3004	<b>359,00</b>
<b>18616</b>	Slipautomatik mit 6 Luftrollen	<b>611,90</b>
<b>20588</b>	Radspülsystem tandem mit wasserdichte Radnaben	<b>324,00</b>
<b>21077</b>	wasserdichte Radnaben	<b>238,80</b>
<b>20446</b>	Achsstoßdämpfer tandem	<b>196,10</b>

**Loses Zubehör PBA 2600 maximale Bootslänge 7.600 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>12046</b>	Doppelrolle mit Steher und Befestigungsmaterial	<b>85,30</b>
<b>11657</b>	Wippe mit 4 Gummirollen inkl. Befestigungsmaterial, per Stück	<b>99,20</b>
<b>20561</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 300 mm	<b>153,50</b>
<b>20562</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 600 mm	<b>165,20</b>
<b>20566</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 900 mm	<b>189,70</b>
<b>15016</b>	Kielrolle II (Polyurethan)	<b>52,20</b>
<b>15396</b>	Seilwinde Knott 900 kg mit Gurt und Haken	<b>101,20</b>

**PBA Motorbootausführung**
**PBA 3000 maximale Bootslänge 9.000 mm**

Stützrad Gr. II in Serienausstattung enthalten

Seilwinde nicht in Serienausstattung enthalten

Doppelträgerrahmen

Längenangabe beziehen sich auf die Gesamtlänge des Bootes inkl. Auf- und Anbauten

**Anhänger PBA 3000 maximale Bootslänge 9.000 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	HzzG [kg]	Nutzlast [kg]	Reifen [Zoll]	Preis
<b>16247</b>	PBA 3000 T-2, max. Bootslänge 9.000 mm Tandem, auflaufgebremst 1 Bugstütze mit V-Gummi und Aufnahme für Seilwinde 6 Kielrollen - ein Stück davon höhenverstellbar Bootsauflagen 900 mm mit Gewindespindeln 2 Doppelrollen (vorne) mit Stützen	3 000	2 369	14	<b>4 588,20</b>

**Montiertes Zubehör PBA 3000 maximale Bootslänge 9.000 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>22285</b>	Kugelumkupplung mit Schlingerdämpfung, Safety Dreierpack AKS 3004	<b>359,00</b>
<b>20589</b>	Radspülssystem tandem mit wasserdichte Radnaben	<b>324,00</b>
<b>21078</b>	wasserdichte Radnaben	<b>238,80</b>
<b>20446</b>	Achsstoßdämpfer tandem	<b>196,10</b>

**Loses Zubehör PBA 3000 maximale Bootslänge 9.000 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>12046</b>	Doppelrolle mit Steher und Befestigungsmaterial	<b>85,30</b>
<b>11657</b>	Wippe mit 4 Gummirollen inkl. Befestigungsmaterial, per Stück	<b>99,20</b>
<b>20561</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 300 mm	<b>153,50</b>
<b>20562</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 600 mm	<b>165,20</b>
<b>20566</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 900 mm	<b>189,70</b>
<b>15016</b>	Kielrolle II (Polyurethan)	<b>52,20</b>
<b>15396</b>	Seilwinde Knott 900 kg mit Gurt und Haken	<b>101,20</b>

**PBA Motorbootausführung**
**PBA 3500 maximale Bootslänge 9.000 mm**

Stützrad Gr. II in Serienausstattung enthalten

Seilwinde nicht in Serienausstattung enthalten

Doppelträgerrahmen

Längenangabe beziehen sich auf die Gesamtlänge des Bootes inkl. Auf- und Anbauten

**Anhänger PBA 3500 maximale Bootslänge 9.000 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	HzzG [kg]	Nutzlast [kg]	Reifen [Zoll]	Preis
<b>16248</b>	PBA 3500 T-2, max. Bootslänge 9.000mm Tandem, auflaufgebremst 1 Bugstütze mit V-Gummi und Aufnahme für Seilwinde 6 Kielrollen - ein Stück davon höhenverstellbar Bootsauflagen 900 mm mit Gewindespindeln 2 Doppelrollen (vorne) mit Stützen	3 500	2 801	14	<b>5 377,10</b>

**Montiertes Zubehör PBA 3500 maximale Bootslänge 9.000 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>22286</b>	Kugelumkupplung mit Schlingerdämpfung, Safety Dreierpack AKS 3504	<b>599,00</b>
<b>20590</b>	Radspülsystem tandem mit wasserdichte Radnaben	<b>324,00</b>
<b>21079</b>	wasserdichte Radnaben	<b>238,80</b>
<b>20446</b>	Achsstoßdämpfer tandem	<b>196,10</b>

**Loses Zubehör PBA 3500 maximale Bootslänge 9.000 mm**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
<b>12046</b>	Doppelrolle mit Steher und Befestigungsmaterial	<b>85,30</b>
<b>11657</b>	Wippe mit 4 Gummirollen inkl. Befestigungsmaterial, per Stück	<b>99,20</b>
<b>20561</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 300 mm	<b>153,50</b>
<b>20562</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 600 mm	<b>165,20</b>
<b>20566</b>	Motorbootauflage mit Spindelstütze 900 mm	<b>189,70</b>
<b>15016</b>	Kielrolle II (Polyurethan)	<b>52,20</b>
<b>15396</b>	Seilwinde Knott 900 kg mit Gurt und Haken	<b>101,20</b>