ZODIAC

KEEP EXPLORING

2019

TENDER

TENDER

2 METER | 3 METER | 4 METER

RIB-TENDER

NEW CADET RIB ALU
Leichtigkeit und Stabilität



240 270 300 330 360 390

Ultra leicht

Flaches deck/V-Deck

CADET RIB POLYESTER
Eleganz und Robustheit

260 290 310 340 390

ZERLEGBAR

CADET COMPACT
Ein Festrumpf-Schlauchboot
in einer Tasche

250 300

CADET FASTROLLER
Der Beste Faltbare Tender

285 325 360

CADET
Die Referenz im Tendermarkt

200 230 270 310 350

4

RIB-TENDER

CADET RIB POLYESTER
CADET RIB ALU
CADET COMPACT

8

RETTUNGSINSELN SUP

Und Zubehör

6

ZERLEGBAR

CADET FASTROLLER
CADET

TENDER
RIB-TENDER

CADET RIB POLYESTER
Eleganz und Robustheit

Das auf Langlebigkeit konzipierte Cadet RIB wird durch seine große Geräumigkeit und die Qualität der verwendeten Materialien Ihrer Yacht Eleganz verleihen. Die Schlauchkörper mit großem Durchmesser sind besonders stabil und zuverlässig. Dadurch können viele Passagiere nebst Zuladung transportiert werden und trockenen Fusses die Yacht erreichen. Sein V-förmiger Polyester-Rumpf bietet exzellente Gleitfahrteigenschaften und Komfort bei kleinem Wellengang. Erhältlich in 2 Farben und in den Bootsgeweben StronganTM sowie in HypalonTM für den intensiven Einsatz in tropischen Gebieten.

SORTIMENT
260 | 290 | 310 | 340 | 390

CADET RIB ALU
Leichtigkeit und Stabilität

Zodiac Nautic vervollständigt sein Tender Sortiment mit einer neuen Serie von Aluminium-Rumpf-Tendern. Diese ultraleichten Beiboote sind einfach zu handhaben und schonen durch ihr geringes Gewicht die Davits Ihrer Yacht. Die Schlauchkörper mit großem Durchmesser sorgen für Stabilität und gewährleisten, daß Sie schnell und einfach in Gleitfahrt kommen, so daß alles in Ihrem Boot sicher und trocken bleibt.



ULTRALEICHT VERSION

240 | 270 | 300 | 330 | 360

FLACHDECK/V-DECK VERSION

300 | 330 | 360 | 390

CADET COMPACT

EinFestrumpf-Schlauchboot in einer Tasche

Dank seines klappbaren Heckspiegels (Zodiac Nautic Patent), nimmt das Boot sobald die Luft abgelassen ist, nur sehr wenig Raum in Anspruch und lässt sich in einer speziellen Tasche flach verstauen. Das Aufbauen geht extrem schnell: einfach aufpumpen, die Ruder anbringen und ab ins Wasser! Der Rumpf ist dank der zu seiner Herstellung eingesetzten RIMTEC – Technik (Reinforced Injection Molding Technology) sehr leicht, verrottungsfest und bietet gute Stabilität: eine Zodiac Nautic Exclusivität.

SORTIMENT

250 | 300

TENDER
ZERLEGBAR

CADET FASTROLLER
Der beste Faltbare Tender

Das mit dem Acti-V Rumpfkonzept (Zodiac Nautic Patent) ausgestattete Cadet Fastroller hat einen ausgeprägteren Bug und einen härteren H2P-Boden. Ergebnis: nach einfachem Aufblasen einsatzbereit, bietet es mehr Navigationskomfort und aussergewöhnlich präzise Steuerbarkeit - unerreicht in dieser Tenderklasse! Alle strukturellen Elemente sind geschweisst, einschließlich seiner Scheuerschutzleisten, des Heckspiegels oder des Bootsbodens. Insider schätzen die technische Leistungsfähigkeit und alle direkten Auswirkungen auf die Sicherheit und Haltbarkeit des Produkts.

ACTI-V

SORTIMENT
285 | 325 | 360

CADET

Die Referenz im Tendermarkt

Die Verwendung bester Materialien der im Thermobonding-Verfahren geschweissten Schlauchkörper gewährleistet eine optimale Haltbarkeit. Die Ausstattung ist umfangreich und von grosser Qualität, wie beispielsweise das dreidimensional einstellbare System zur Ruderdollenbefestigung oder die Lenzeinrichtung für einen trockenen Innenboden. Je nach gewünschtem Verwendungszweck sind die Tender in 3 verschiedenen Bodenversionen (je nach Bootslänge) erhältlich.

SORTIMENT

200	230	270	310	350
Aero	Aero	Aero	Aero	Aero
Roll up	Roll up	Roll up	×	×
×	×	Alu	Alu	Alu

Aero

Roll up

Alu

RETTUNGSINSELN

Kompakt, Komplett und Erweiterbar

Zodiac Rettungsinseln werden auf dem neuesten Stand der Sicherheit entwickelt und hergestellt, gemäß den Anforderungen des ISO 9650 Standards.

Die Open Sea Range ist geeignet für Offshore Navigation und entspricht den Temperaturanforderungen im Bereich von -15 °C bis +65 °C; sie ist ausgestattet mit einem aufblasbaren Dachträger, einer halbstarren Einstiegsrampe mit Einstiegsleiter und einem inneren Isolierboden. Die Coaster Modelle sind kompakt, leichtgewichtig und eignen sich für die Navigation im Küstenbereich. Der gekreuzte, doppelte Dachbügel aus Fiberglas hält das Verdeck stabil.

Verpackt in einer wasserdichten Vakuumhülle, erhältlich in einer Tasche oder einem Container, gewähren wir auf Zodiac Rettungsinseln eine Garantie von 12 Jahren*. Sie profitieren von dem weltweit größten Netzwerk von Wartungsstationen und deren in unserer eigenen Akademie geschulten Wartungstechnikern.

OPEN SEA ISO 9650 HOCHSEENAVIGATION
Personenanzahl: 4-6-8-10

COASTER ISO 9650 KÜSTENNAVIGATION
Personenanzahl: 4-6-8

SUP

Ob Sie alleine oder mit der Familie navigieren, das PaddleBoard wird Jung und Alt dank seiner großen Stabilität begeistern. Dieses aufblasbare Board kann auch als Beiboot dienen während Sie vor Anker liegen.

ZUBEHÖR

Ein komplettes Sortiment

Unser Zubehör profitiert von der gleichen Aufmerksamkeit, die die Marke auch ihren Hauptprodukten widmet. Es wird mit der gleichen Sorgfalt gefertigt wie auch unsere Boote und erfüllt die gleichen Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit.

Sie können Ihr Boot mit einer breiten Palette von Zubehör ausrüsten, wie z.B.: Sonnendeck, Bimini-Sonnendach, Wasserski-Zugmast, Duschkit usw. **Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler!**

Der Zodiac Nautic Shop bietet eine grosse Auswahl an Produkten, um Ihre Zugehörigkeit zu der Zodiac Community zu unterstreichen: Rettungswesten, Taschen, Textilien, usw.

Finden Sie alle ZODIAC Produkte und Zubehör auf:

WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM

ZODIAC CONNECTED BOAT

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

POSITION
Die genaue Position Ihres Bootes wird in Echtzeit rund um die Uhr angezeigt.

FAHRTEN / NAVIGATION
Zeichnen Sie alle Fahrten mit Ihrem Boot auf und markieren Sie interessante Hotspots.

BOOTSZUSTAND
Informieren Sie sich über Batterieladezustand, Kraftstoffstand, Status von Bilgenpumpe und Motor.

SICHERHEIT
Sie erhalten eine sofortige Benachrichtigung, wenn Ihr Boot einen von Ihnen definierten Geofence verlässt.

STEUERUNG
Schliessen Sie das Connected-Boat-Kit an eines Ihrer stromführenden Bootszubehöre (Lichter, etc.) an und schalten Sie es direkt von Ihrem Smartphone ein.

INSTANDHALTUNG
Machen Sie detaillierte Aufzeichnungen über Ihre Bootsnutzung und Betriebsstunden, um Ihre Wartung entsprechend zu planen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER TENDER

	CADET RIB ALU ULTRA LEICHT VERSION					CADET RIB ALU FLACHES FLACHDECK VERSION				CADET RIB STRONGAN/NEO				
	240	270	300	330	360	300	330	360	390	260 Strongan	290	310	340	390
DIMENSIONEN (METER – FUSS)														
Länge aussen	2,43-7'97"	2,73-8'96"	3,03-9'94"	3,33-10'93"	3,63-11'91"	3,00-9'94"	3,30-10'93"	3,60-11'91"	3,90-12'89"	2,60-8'53"	2,90-9'51"	3,10-10'17"	3,40-11'15"	3,90-12'80"
Länge innen	1,66-5'45"	1,8-5'90"	2,10-6'89"	2,30-7'55"	2,70-8'86"	2,10-6'89"	2,30-7'55"	2,70-8'86"	3,00-9'84"	1,72-5'64"	1,95-6'40"	2,20-7'22"	2,48-8'14"	2,90-9'51"
Breite aussen	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,56-5'12"	1,56-5'12"	1,72-5'64"	1,72-5'64"	1,90-6'23"
Breite innen	0,78-2'56"	0,78-2'46"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,70-2'30"	0,70-2'30"	0,80-2'62"	0,80-2'62"	0,95-3'12"
Schlauchdurchmesser	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41"-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,42-1'38"	0,42-1'38"	0,45-1'48"	0,45-1'48"	0,45-1'48"
KAPAZITÄT														
Zul. Personenzahl (ISO)	3	4	4+1	5	6	5	6	6	7	3	4	5	5+1	7
Zul. Nutzlast (kg – lbs)	298-657	396-873	496-1094	551-1,215	600-1341	463-1021	548-1209	558-1231	643-1418	400-882	450-993	480-1059	610-1345	780-1720
Gesamtgewicht	33-73	37-82	43-95	47-104	50-111	58-128	62-137	68-150	74-164	52-115	71/75-157/166	87/91-192/201	93/97-206/214	181/227-400/501
Anzahl Luftkammern	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
MOTORISIERUNG														
Schaft	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Lang
Max. Motorisierung (in PS)	6	10	15	15	30	15	15	30	30	10	15	20	25	50
Max. Motorisierung (in kW)	4,5	8	11	11	22	11	11	22	22	8	11	15	19	38
Max. Motorengewicht (kg – lbs)	33-73	51-113	56-124	56-124	89-197	56-124	56-124	89-197	89-197	52-115	55-122	60-133	72-159	115-254

CADET COMPACT STRONGAN		CADET FASTROLLER			CADET				
250	300	285	325	360	200 Roll Up / Aero	230 Roll Up / Aero	270 Roll Up / Alu / Aero	310 Alu / Aero	350 Alu / Aero
2,50-8'20"	3,00-9'84"	2,85-9'35"	3,25-10'66"	3,60-11'81"	2,00-6'56"	2,30-7'55"	2,70-8'86"	3,10-10'17"	3,50-11'48"
1,62-5'31"	2,02-6'63"	1,91-6'27"	2,29-7'51"	2,67-8'76"	1,26-4'13"	1,44-4'72"	1,75-5'74"	2,20-7'22"	2,58-8'46"
1,56-5'12"	1,56-5'12"	1,68-5'51"	1,68-5'51"	1,74-5'71"	1,34-4'40"	1,34-4'40"	1,53-5'02"	1,55-5'09"	1,72-5'64"
0,70-5'58"	0,70-2'30"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,84-2'76"	0,62-2'03"	0,62-2'03"	0,68-2'23"	0,68-2'23"	0,83-2'72"
0,42-1'38"	0,42-1'38"	0,45-1'48"	0,45-1'48"	0,45-1'48"	0,36-1'18"	0,36-1'18"	0,43-1'41"	0,44-1'44"	0,45-1'48"
3	4	4	5	6	2	3	3+1	5	6
380-838	450-993	450-993	490-1081	750-1654	180/210-397/463	270/300-596/662	370/450/420-816/993/926	600/570-1323/1257	650/620-1433/1367
38-84	48-106	35-78	38-84	44-97	20-45	22/24-49/53	29/37/31-64/82/69	49/35-109/78	67/42-148/93
2	2	2+1	3+1	3+2	2/2+1	2/2+1+1	3/3+1/3+1+1	3+1/3+1+1	3+1/3+1+1
Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz
8	10	8	10	15	3	4	4/8/6	15/10	20/15
6	8	6	8	11	2	3	3/6/4,5	11/8	15/11
42-93	52-115	42-93	52-115	55-122	18-40	27-60	27/42/27-60/93/60	55/52-122/115	55-122

Die zulässige Nutzlast wurde nach der ISO-Norm berechnet.

Dieses Katalog kann Bezug auf registrierte Handelsmarken anderer Unternehmen verweisen. Solche Verweise dienen lediglich zur Information und sind keine Verpflichtung. Im ständigen Bemühen um Verbesserung seiner Produkte behält sich Zodiac Nautic™ das Recht vor, die Eigenschaften oder Definition seiner Produkte jederzeit zu verändern oder zu verbessern und das ohne Voranmeldung und ohne Rückwirkung auf früher hergestelltene Boote.

Dieser Katalog kann auf keinen Fall als vertragliches Dokument berücksichtigt werden. Fotos sind unverbindlich.

Garantieverlängerungen sind je nach Modell und geographischer Zone erhältlich. Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler und auf www.zodiac-nautic.com

Z Nautic behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne Vormeldung zu verändern (Toleranz +/- 3 % auf Abmessungen, +/- 5% auf Gewichte und Geschwindigkeiten).

Zodiac Nautic™ ist ein eingetragenes Warenzeichen - Copyright Zaudiac Nautic™. Z Nautic SAS mit einem Kapital von 7 095 000 euros - SIRET 812 206 340 000 26 APE 4778C - SIREN 812 206 340 - RCS TOULOUSE N° TVA 81 812 206 340. 2, Chemin de la Val Priout. 31450 AYGUESVIVES FRANKREICH. "

ZODIAC

www.zodiac-nautic.com